






嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部 申报时间：2024年12月04日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
1	单星工作台	1200*600*800+150 *整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器；		1	台	湘东区实验小学			
2	米面架	1500*500*200 *整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫		1	台	湘东区实验小学			
3	四层平板货架	1500*500*1550 *整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm； *立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。		1	台	湘东区实验小学			
4	灭蝇灯	660*128*380 -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料		1	台	湘东区实验小学			
5	燃气热水器	590*365*158 智能恒温强排式，额定热负荷（KW），热水产率（升/分）：16，启动水压（MPa）：0.02-1.0		1	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表




项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部

申报时间：2024年12月04日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
6	双层平板工作台带靠背	1500*700*800+150 *整体采用201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。		1	台	湘东区实验小学			
7	双星水池柜	1500*700*800+150 *整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。		1	台	湘东区实验小学			
8	拉门工作台	1800*700*800 *整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *拉门为双层结构。		1	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表


项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部 申报时间：2024年12月04日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
9	四门冰箱	1200*700*1990 制冷方式：直冷，功率/电压 /电频： 390/220V/50HZ ； 1.使用的是不锈钢门衬板密封性豪、美光大 方， 超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低； 2.内置全铜蒸发器盘，布置合理，密度高、制 冷效 果好、使用寿命长； 3.超厚发泡层、保温隔热效果好，能耗低； 4.采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密 度更 高、保温效果更好； 5.门衬板整体吸塑成型、密封性好、美观大方； 6.全新一代温控器，数字显示、控温精准； 7.柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，不易 损坏 、使用寿命长； 8.内箱底板采用圆弧拉伸，易清洁； 9.可拆门封条，随意更换，便于清洁； 10.四个万向轮，使用方便		1	台	湘东区实验小学			
10	单头矮汤炉	650*700*500+150 采用优质SUS201不锈钢磨砂板 1、炉面板 δ 1.2mm不锈钢面板机冲成型永不渗水 2、前饰板、侧板、背板 δ 1.0mm不锈钢板 3、炉膛采用 δ 3mm冷扎板、配置优质耐高温棉、耐 火材料。 4、供水系统配摇摆水龙头 5、加强支架5mm*50mm*50mm国标角铁架采用二次防 锈处理 6、配风机250W/220V，设置调节风阀。 7、配置智能安全熄火保护控制系统		1	台	湘东区实验小学			
11	12盘蒸饭车	700*600*1600 1、面板及柜身采用 201# δ 1.0mm 不锈钢板制作； 2、溢水阀采用 201#材质制作，永久性抗腐，保证 性能，真正达到保护柜体寿命及使用人安全； 3、饭盘托架悬空设计，双卡槽，托条移动式，便于 清洗，杜绝卡盘提高蒸汽循环性及食材高速吸收热 能； 4、双开门、门封条采用柳叶式设计，蒸汽越饱和气 密性越好，杜绝漏蒸汽浪费热能； 5、额定载重量：120Kg；蒸盘数量：12 盘；建议最 大蒸饭量：60Kg/次；泄压阀：1 个； 6、电压：380V，功率：12KW		1	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部





申报时间：2024年12月9日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
12	炉拼台	300*1150*800+330 优质201#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm； 置高**mm不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.2mm不锈钢管连可 调节高度子弹脚。		1	台	湘东区实验小学			
13	单头大锅灶	1100*1150*800+330 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设 有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉 膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音 \leq 70分贝，配安全全自动点火系统，鼓风 式风机功率不超过550w，双风机。带熄火保护。		2	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部






申报时间：2024年12月09日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
14	油烟净化一体机	L*1200*1000 1、油烟净化一体机采用复合式净化技术（第一级：冷凝碰撞原理（导烟板/油网）；第二级：动态物理屏蔽作用（甩油盘）；第三级：电子高压静电原理（电场）；） 2、箱体采用J1正材201#1.2mm不锈钢制作；主体采用分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定；万向风口，不分左右，现场安装便捷； 3、控制主板具有错相检测、缺相保护、高压保护、故障提醒、清洗提醒等功能； 4、智能操作：动态仿真智能体感显示屏，触摸+体感控制开关，实现无接触开机、关机，隔空开启烟机，操作简单便捷； 5、分离盘采用双层曲线分离网、全封闭潜水电机安全可靠，分离效果高；电机具有高温保护功能，当温度达到140℃时，分离盘会自动停止运转； 6、智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 7、采用宽体高低压电场，电场极板厚，高效除油烟； 8、低噪音离心风机，噪音≤70dB，以每米烟罩2500m ³ /h高标准设计，排风更加强劲； 9、配置应急系统，设备故障时，开启紧急排烟；		4.1	米	湘东区实验小学			
15	厨房灭火系统	470*200*600 灭火剂容量：≥24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰。水流阀降温确保不复燃，环保型灭火药剂无毒、无味、无污染，专门为厨房油锅研制的专用灭火药剂。		1	台	湘东区实验小学			
16	墙群板	L*1000*20 采用201# δ 1.0mm不锈钢磨砂板制作		4.2	米	湘东区实验小学			
17	烟管	采用201# δ 1.0mm不锈钢磨砂板，双面压筋；		10	m ²	湘东区实验小学			现场定制
18	弯头	采用201# δ 1.0mm不锈钢磨砂板，双面压筋；		1	个	湘东区实验小学			按现场需求定制
19	安装及辅件	密封胶、五金件，三角码、吊链、吊装、人工安装费及其他辅件。		1	项	湘东区实验小学			现场定制

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表



项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部

申报时间：2024年12月9日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
20	单星工作台	1300*600*800+150 *整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔φ22mm。		1	台	湘东区实验小学			
21	双层平板工作台	1500*700*800 *整体采用201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。		3	台	湘东区实验小学			
22	四格售饭台	1500*700*810 1、精准控温201不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤		1	台	湘东区实验小学			
23	台式留样柜	530*550*1000 -电压:220V -温度:0~8℃ -容积:110L		1	台	湘东区实验小学			
24	紫外线消毒灯	920*130*80 -电压:220V -功率:100W		1	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表






项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部 申报时间：2024年12月04日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
25	三星水池	1800*700*800+150 *整体SUS201不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； *星斗尺寸：500*500*280mm； *立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚； *横撑采用25*38mm方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔Φ22mm。		1	台	湘东区实验小学			
26	双层平板工作台带靠背	900*700*800+150 *整体采用201不锈钢制作； *台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度1.2mm； *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。		1	台	湘东区实验小学			
27	灭蝇灯	660*128*380 -工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS阻燃材料		1	台	湘东区实验小学			
28	鲜风机	1060*1060*950 1、风量：≤18000m³/h，电压/频率/功率： 220V/50hz/1.1kw，耗水量：10L/h，出风口尺寸： 335*290mm*2个，噪音：≤64dBA，		1	台	湘东区实验小学			
29	鲜风管道	400*400 采用201# δ 1.0mm不锈钢磨砂板，双面压筋；		48	m²	湘东区实验小学			
30	出风口	不锈钢球形，可转换出风方向。		12	个	湘东区实验小学			按现场需求定制
31	鲜风机架	国标槽钢		1	项	湘东区实验小学			按现场需求定制
32	鲜风机开关			1	个	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心（厨房设备） 申报部门：项目部

申报时间：2024年12月04日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
33	安装及其他辅件	其他辅件等		1	项	湘东区实验小学			按现场需求定制
34	消毒柜	1200*520*1850 • 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外201不锈钢结构，外形美观大方； • 整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； • 采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； • 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； • 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； • 全不锈钢重力脚，可调高低功能； • 中大容量设计，配置全无磁加粗层架；		1	台	湘东区实验小学			
35	收餐工作柜	800*650*800+150 采用优质201不锈钢板材制作，带推车。		1	台	湘东区实验小学			
36	米面架	1600*600*500 *整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm； *横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢； *配置塑胶脚垫		1	台	湘东区实验小学			
37	六人桌椅	1500*1450*750 —桌子尺寸：1500*600*750mm —座高：450mm —材料：不锈钢		9	套	湘东区实验小学			
38	八人桌椅	2000*1450*750 桌子尺寸：2000*600*750mm —座高：450mm —材料：不锈钢		4	套	湘东区实验小学			

项目部物资采购计划人签字：杨绩

项目部分管领导签字：[Signature]

制表人签字：杨绩